

检 验 报 告

样品类别: 鸡蛋

受检县市区: 海阳市

检测批次: 25

委托单位: 海阳市农业农村局

检验类别: 监督抽检

任务名称: ----

山东益源检验检测有限公司



注 意 事 项

- 1、报告无检测机构检验检测专用章和检验单位公章无效。
- 2、未经检验检测单位书面同意，不得部分复制本检验报告。
- 3、报告无编制、审核、批准人签字无效。
- 4、报告涂改无效。
- 5、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起七个工作日(农产品、动物尿液收到报告之日起五日，饲料收到报告之日起十五日)内向本公司提出，逾期不予受理。
- 6、微生物和 pH 项目复检不予受理。
- 7、委托检验仅对收到的样品及所检项目负责，抽样检验仅对所抽批次及检验项目负责。

地 址：山东省烟台市牟平区牟乳路 158 号

邮 编：264100

电 话：0535-3398971

传 真：0535-3398973

E-mail: yiyuanjiance@163.com

山东益源检验检测有限公司
检验报告

第1页 共1页

样品类别	鸡蛋		
委托单位	海阳市农业农村局		
检验类别	监督抽检		
采样地点	凤城街道、方圆街道、二十里店镇		
采样日期	2023-02-23	抽样人	姜贞伟, 安利娜, 王友东
检验依据	GB/T 21312-2007 GB/T 22338-2008 3 GB 31660.5-2019 GB/T 21317-2007	判定依据	中华人民共和国农业部公告 第560号 GB 31650.1-2022 GB 31650-2019
检验项目	恩诺沙星、环丙沙星、培氟沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、沙拉沙星、达氟沙星、氟苯尼考、金刚烷胺、金霉素、四环素、强力霉素、土霉素, 共13项。		
检验结果	1. 总体情况: 本次共检测海阳市 25 个样品, 其中合格样品 25 个。 2. 检出情况: 无。 3. 超标情况: 无。  签发日期 2023年03月31日		
备注			

编制: 董俊男

审核: 姜召彤

批准: 于长远

山东益源检验检测有限公司

检验结果汇总表

序号	报告编号	抽样单编号	样品名称	样品来源	受检单位社会信用代码(或受检人身份证号)	恩诺沙星 µg/kg	环丙沙星 µg/kg	培氟沙星 µg/kg	氧氟沙星 µg/kg	诺氟沙星 µg/kg	沙拉沙星 µg/kg	达氟沙星 µg/kg	氟苯尼考 µg/kg	金刚烷胺 µg/kg	金霉素 µg/kg	四环素 µg/kg	强力霉素 µg/kg	土霉素 µg/kg	检验结论
1	№ YYJC-CJSP2023 0223045	HYXM 2023022 3001	褐壳鸡蛋	山东省海阳市二十里店镇夔疃村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
2	№ YYJC-CJSP2023 0223046	HYXM 2023022 3002	褐壳鸡蛋	海阳市里店镇西上庄村南	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
3	№ YYJC-CJSP2023 0223047	HYXM 2023022 3003	褐壳鸡蛋	海阳市里店镇西上庄村南	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
4	№ YYJC-CJSP2023 0223048	HYXM 2023022 3004	褐壳鸡蛋	山东省海阳市二十里店镇西上庄村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
5	№ YYJC-CJSP2023 0223049	HYXM 2023022 3005	褐壳鸡蛋	山东省烟台海阳市西十里店镇西上庄村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
6	№ YYJC-CJSP2023 0223050	HYXM 2023022 3006	褐壳鸡蛋	山东省烟台海阳市西十里店镇西上庄村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
7	№ YYJC-CJSP2023 0223051	HYXM 2023022 3007	褐壳鸡蛋	山东省烟台海阳市西十里店镇西上庄村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
8	№ YYJC-CJSP2023 0223052	HYXM 2023022 3008	褐壳鸡蛋	山东省烟台海阳市西十里店镇西上庄村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
9	№ YYJC-CJSP2023 0223053	HYXM 2023022 3009	褐壳鸡蛋	山东省烟台海阳市西十里店镇朱埠村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
10	№ YYJC-CJSP2023 0223054	HYXM 2023022 3010	褐壳鸡蛋	山东省烟台海阳市西十里店镇朱埠村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格



山东益源检验检测有限公司

检验结果汇总表

序号	报告编号	抽样单编号	样品名称	样品来源	受检单位社会信用代码(或受检人身份证号)	恩诺沙星 μg/kg	环丙沙星 μg/kg	培氟沙星 μg/kg	氧氟沙星 μg/kg	诺氟沙星 μg/kg	沙拉沙星 μg/kg	达氟沙星 μg/kg	氟苯尼考 μg/kg	金刚烷胺 μg/kg	金霉素 μg/kg	四环素 μg/kg	强力霉素 μg/kg	土霉素 μg/kg	检验结论
11	№ YYJC-CJSP2023 0223061	HYXM 2023022 3017	褐壳鸡蛋	山东省烟台 市海阳市方 圆街道车村 村西凤凰山	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
12	№ YYJC-CJSP2023 0223062	HYXM 2023022 3018	褐壳鸡蛋	山东省烟台 市海阳市方 圆街道车村 村西凤凰山	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
13	№ YYJC-CJSP2023 0223063	HYXM 2023022 3019	褐壳鸡蛋	烟台市海阳 市方圆街道 道南村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
14	№ YYJC-CJSP2023 0223064	HYXM 2023022 3020	褐壳鸡蛋	烟台市海阳 市方圆街道 道南村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
15	№ YYJC-CJSP2023 0223065	HYXM 2023022 3021	褐壳鸡蛋	烟台市海阳 市方圆街道 西石兰沟村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
16	№ YYJC-CJSP2023 0223066	HYXM 2023022 3022	褐壳鸡蛋	烟台市海阳 市方圆街道 西石兰沟村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
17	№ YYJC-CJSP2023 0223067	HYXM 2023022 3023	褐壳鸡蛋	烟台市海阳 市方圆街道 东石兰沟村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
18	№ YYJC-CJSP2023 0223068	HYXM 2023022 3024	褐壳鸡蛋	烟台市海阳 市方圆街道 东石兰沟村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
19	№ YYJC-CJSP2023 0223069	HYXM 2023022 3025	褐壳鸡蛋	烟台市海阳 市方圆街道 北城阳村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
20	№ YYJC-CJSP2023 0223070	HYXM 2023022 3026	褐壳鸡蛋	烟台市海阳 市方圆街道 北城阳村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
21	№ YYJC-CJSP2023 0223071	HYXM 2023022 3027	褐壳鸡蛋	海阳市方圆 街道邵家村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格

专用检验

山东益源检验检测有限公司

检验结果汇总表

序号	报告编号	抽样单编号	样品名称	样品来源	受检单位社会信用代码(或受检人身份证号)	恩诺沙星 μg/kg	环丙沙星 μg/kg	培氟沙星 μg/kg	氧氟沙星 μg/kg	诺氟沙星 μg/kg	沙拉沙星 μg/kg	达氟沙星 μg/kg	氟苯尼考 μg/kg	金刚烷胺 μg/kg	金霉素 μg/kg	四环素 μg/kg	强力霉素 μg/kg	土霉素 μg/kg	检验结论
22	№ YYJC-CJSP2023 0223072	HYXM 2023022 3028	褐壳鸡蛋	海阳市方圆街道邵家村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
23	№ YYJC-CJSP2023 0223073	HYXM 2023022 3029	褐壳鸡蛋	烟台市海阳市方圆街道南城阳村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
24	№ YYJC-CJSP2023 0223074	HYXM 2023022 3030	褐壳鸡蛋	烟台市海阳市方圆街道南城阳村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格
25	№ YYJC-CJSP2023 0223075	HYXM 2023022 3031	褐壳鸡蛋	烟台市海阳市凤城建设村	/	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.2)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<1.0)	未检出 (<1.0)	未检出 (<0.5)	未检出 (<0.1)	未检出 (<2)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	未检出 (<50.0)	合格

以下空白

益源检验检测有限公司

山东益源检验检测有限公司

检验结果汇总表

项目	恩诺沙星	环丙沙星	培氟沙星	氧氟沙星	诺氟沙星	沙拉沙星	达氟沙星	氟苯尼考	金刚烷胺	金霉素	四环素	强力霉素	土霉素
检出次数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超标次数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

以下空白

